




Stavební připravenost pro pisoár SLP 99 OLIVIA OL029
Stavebná príprava pre pisoár SLP 99 OLIVIA OL029
Mounting diagram for urinal SLP 99 OLIVIA OL029

CS Stavební připravenost

SK Stavebná príprava

EN Technical Drawing



CS „A“ ! nutno dodržet, pisoár stojí na podlaze
SK „A“ ! nutné dodržať, pisoár stojí na podlahe
EN „A“ ! must be kept, the urinal stands on the floor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
[mm]	725	305	45	245		355	30	120		525	379	19

	1	2	3	4
CS	Odpadní potrubí Ø 40 mm	Otvory pro uchycení pisoáru	Prívod vody G1/2"	Napájecí kabel 24VDC nebo *230VAC
SK	Odpadové potrubie Ø 40 mm	Otvory pre uchytenie pisoára	Prívod vody G1/2"	Napájací kábel 24VDC alebo *230VAC
EN	Waste pipe Ø 40 mm	Holes for urinal attachment	Water inlet G1/2"	Power cable 24VDC or *230VAC

	5	6	7
CS	Otvory pro uchycení elektroniky	Otvory pro uchycení napájecího zdroje	Napájecí zdroj SLZ 06 (u varianty SLP xxZ)
SK	Otvory pre uchytenie elektroniky	Otvory pre uchytenie napájacieho zdroja	Napájací zdroj SLZ 06 (u varianty SLP xxZ)
EN	Holes for electronics mounting	Holes for power supply mounting	Power supply SLZ 06 (for SLP xxZ variant)